

Link do produktu: <https://basic.com.pl/philips-lampa-warsztatowa-xperion-3000-flood-mini-latarka-500lm-lumx30flmix1-p-591.html>



PHILIPS LAMPA WARSZTATOWA XPERION 3000 FLOOD MINI LATARKA 500LM LUMX30FLMIX1

Cena	159,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	LUMX30FLMIX1
Kod EAN	8719018025029
Producent	Philips

Opis produktu

PHILIPS LAMPA WARSZTATOWA XPERION 3000 FLOOD MINI LATARKA 500LM

Wysokiej jakości oświetlenie pomagające w wykonywaniu zadań

Kompaktowa lampa projektorowa LED

- 500 lm (wzmocn.) / 200 lm (eko.)
- Oświetlenie punktowe 300 lm
- Czas działania akumulatora: 3 godz. (eko: 8 godz.)
- Obrotowy uchwyt (180°)

Oświetlenie całego miejsca pracy

Niezależnie od tego, czy chcesz oświetlić swoje miejsce pracy, tymczasowo wymienić kinkiet czy zapewnić sobie światło podczas aktywności na świeżym powietrzu, lampa Philips Xperion 3000 Flood Mini to idealny wybór do dużych, ciemnych przestrzeni. Emituje niezwykle homogeniczny i szeroki strumień światła o jasności 500 lumenów (5 W). Jeśli w danym momencie potrzebujesz mniej światła i zależy Ci na dłuższym działaniu akumulatora, możesz wybrać tryb ekologiczny zapewniający jasność 200 lumenów (5 W).

Odporność na wstrząsy dowiedziona podczas testów upadków

Model Philips Xperion 3000 Flood Mini jest wystarczająco wytrzymały do użytku zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Zbudowana z myślą o trwałości, lampa ta została poddana testom upadku z wysokości 1,5 metra i może z łatwością przetrwać sporadyczne upadki podczas użytkowania.

Odporność na zachlapania

Niezależnie od tego, czy lampa Philips Xperion 3000 Flood Mini jest używana w pomieszczeniach, czy na zewnątrz, została zaprojektowana tak, aby przetrwać w trudnych warunkach. Jest odporna na wodę, co oznacza, że można z niej korzystać nawet po zachlapaniu, np. podczas lekkiego deszczu.

Obrotowy uchwyt do obsługi bez użycia rąk

Czasami musisz skoncentrować się na wykonywanym zadaniu i potrzebujesz oświetlenia niewymagającego użycia rąk. Obrotowy uchwyt (180°) znajdujący się w tylnej części lampy Philips Xperion 3000 Flood Mini pozwala dostosować jej ustawienie do swoich potrzeb. Możesz także użyć uchwytu jako haczyka do zawieszenia lampy lub jako podpórki umożliwiającej jej postawienie. To wszechstronne rozwiązanie pozwala skierować światło dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne.

Element montażowy z magnesem umożliwia korzystanie z oświetlenia bez użycia rąk

Lampa Philips Xperion 3000 Flood Mini jest również wyposażona w element montażowy z magnesem. Wystarczy dołączyć go do uchwytu, aby zamontować lampę projektorową na dowolnej metalowej powierzchni. Idealnie sprawdza się w warsztacie lub na innym otoczeniu pracy.

Akumulator wystarcza na 8 godzin pracy

Po pełnym naładowaniu lampa Philips Xperion 3000 Flood Mini emituje wiązkę jasnego, białego światła (500 lumenów / 5 W) przez maksymalnie trzy godziny. Jeśli zależy Ci na większej żywotności akumulatora, możesz wybrać tryb ekologiczny (200 lumenów) — światło będzie świecić nieprzerwanie przez 8 godzin.

Wskaźnik informuje o pozostałej żywotności akumulatora

Nie musisz się już nigdy martwić o to, że światło zgaśnie właśnie wtedy, gdy będzie najbardziej potrzebne. W tylnej części modelu Philips Xperion 3000 Flood Mini znajduje się wskaźnik naładowania akumulatora, który informuje, po jakim czasie akumulator będzie wymagał kolejnego ładowania.

Specyfikacja techniczna:

Najważniejsza cecha produktu: **Podwójne światła: o szerokim kącie padania + reflektor**

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): **IK08**

Stopień ochrony przed penetracją (IP): **IP65**

Magnes: **Uchwyt magnetyczny**

Materiały i wykończenie: **Nylon + guma**

Temperatura eksploatacji: **od 0°C do 40°C**

Regulowany kierunek światła: **Obrotowy uchwyt (180°)**

Światło wskaźnika: **Tak**

Seria: **Xperion 3000**

Odporność na: **smar, olej, rozpuszczalniki warsztatowe**

Technologia: **LED**

Wykrywacz nieszczelności UV: **Nie**

Haczyk: **Możliwość obrotu o 180°**

Temperatura barwowa: **6000 K**

Trwałość źródła światła LED: **30000 godziny**

Moc strumienia świetlnego (wskaźnik): **300 lumenów**

Kąt rozsyłu: **110°**

Moc strumienia świetlnego: **500 lumenów**

Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny): **200 lumenów**

Kąt rozsyłu (wskaźnik): **30°**

Moc: **5W +3W reflektor W**

Napięcie: **3,7 V**

Pojemność baterii/akumulatora: **2500 mAh**

Czas działania akumulatora (tryb wzmocniony): **Do 3 godzin**

Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): **Do 8 godz.**

Rodzaj baterii/akumulatora: **Akumulator litowo-jonowy**

Rodzaj wtyczki: **Wtyczka nie wchodzi w skład zestawu**

Typ przewodu ładowarki: **Przewód USB-C**

Czas ładowania akumulatora: **Do 3,5 godz.**

Źródło zasilania: **Akumulator litowo-jonowy**