

Link do produktu: <https://basic.com.pl/philips-lampa-warsztatowa-xperion-6000-flood-mini-nr-kat-lumx60flmix1-p-469.html>



Philips Lampa Warsztatowa Xperion 6000 Flood Mini Nr. KAT: LUMX60FLMIX1

Cena	299,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LUMX60FLMIX1
Kod EAN	8719018019134
Producent	Philips

Opis produktu

Philips Lampa Warsztatowa Xperion 6000 Flood Mini

Zaprojektowane z myślą o użytkowniku

Dzięki światłu rozproszonemu 500 lm i zmiennej wiązce projektor kompaktowy Philips Xperon 6000 Flood może wykonać wszystkie zadania. Inteligentne pokrętko przybliżenia ułatwia sterowanie, a odporność na uderzenia i wodę gwarantuje trwałość.

Kompaktowa lampa projektorowa LED

- Projektor 500 lumenów / 250 lm
- Funkcja przybliżania światła
- Dział. akum.: 3 godz. (eko: 9 godz.)
- Uniwersalny

Łączy dwa najczęściej używane światła robocze w jednej lampie

Różne prace wymagają różnej ilości światła. Projektor kompaktowy Philips Xperion 6000 Flood łączy dwie najczęściej używane formy oświetlenia warsztatowego w jednej lampie. Szerokokątne, jednolite światło rozproszone do pracy na dużych obszarach przez długi czas i światło skupione, które koncentruje oświetlenie na niewielkich obszarach, zapewniając najlepszy kontrast i jasność, idealne dla szczegółowych inspekcji i wąskich przestrzeni.

Niewielki i lekki, aby można było go wszędzie zabrać

Kompaktowa lampa projektorowa Philips Xperion 6000 Flood umożliwia zabranie jej ze sobą, gdziekolwiek jesteś. Można go

łatwo przechowywać w schowku.

Pokrętło inteligentnego przybliżenia umożliwia łatwe sterowanie oświetleniem

Ergonomiczne pokrętło inteligentnego przybliżenia, zaprojektowane wspólnie z mechanikami, umożliwia łatwe dostosowanie oświetlenia, nawet w rękawicach, od szerokiego strumienia światła rozproszonego po światło skupione. Pokrętło inteligentnego przybliżenia znajduje się z boku lampy i jest zawsze w zasięgu ręki, co oznacza, że nie trzeba przesuwać lampy z miejsca, w którym została zamontowana. Przemyślana konstrukcja lampy pozwala jej zapamiętać ostatnie ustawienie i ponownie uruchomić ją od razu z żadaną intensywnością światła.

Inteligentny uchwyt do odpowiedniego montażu lampy i korzystania bez użycia rąk

Inteligentny uchwyt może służyć jako wspornik do samodzielnego podtrzymywania lampy, jako zaczep do zawieszania lampy, do zamocowania na statywie lub przymocowania do dowolnej metalowej powierzchni za pomocą wbudowanych magnesów. Dzięki tej wszechstronności każdy może łatwo i pod odpowiednim kątem skierować strumień światła dokładnie tam, gdzie jest potrzebny.

Wskaźnik pokazuje pozostały czas pracy baterii

Nie musisz już martwić się o to, że światło zgaśnie właśnie wtedy, gdy będzie najbardziej potrzebne. W tylnej części projektora kompaktowego Philips Xperion 6000 Flood znajduje się wskaźnik naładowania akumulatora, który informuje, po jakim czasie akumulator będzie wymagał kolejnego ładowania.

Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki — IP65 i IK07

Produkty Philips Xperion 6000 Flood zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, są wodoodporne (IP65) i charakteryzują się wysoką odpornością na wstrząsy (IK07) oraz działanie chemikaliów i rozpuszczalników warsztatowych, co skutkuje wysoką trwałością. Nawet najpewniejsze dłonie wymagają dodatkowego wsparcia.

Inteligentne rozwiązania ładowania i wyszukiwania urządzenia

Nie martw się już utratą urządzenia. Możesz dodać funkcję „Znajdź moje urządzenie” w projektorze kompaktowym Philips Xperion Flood. Użyj pilota zdalnego sterowania, aby uruchomić brzęczyk i migającą kontrolkę w celu zlokalizowania urządzenia (**PILOT I MODUŁ SPRZEDAWANY OSOBNO**). Jaskrawa, jasnozielona obudowa ułatwia dostrzeżenie urządzenia nawet w ciemnym otoczeniu.

Przedłuż gwarancję do 3 lat online

Skorzystaj ze standardowej, dwuletniej gwarancji Philips oraz dodatkowego roku*.

Możliwość ładowania przez USB typu C lub przez bezprzewodową stację dokującą

Projektor kompaktowy Philips Xperion 6000 Flood można ładować za pomocą przewodu USB typu C (dołączonego do zestawu) lub bezpośrednio na bezprzewodowej stacji dokującej Philips (**STACJA DOKUJĄCA SPRZEDAWANA OSOBNO**)

Pojemność baterii/akumulatora: **2500 mAh**

Czas ładowania akumulatora: **Do 3,5 godziny**

Czas działania akumulatora: **3 godziny przy jasności 500 lumenów**

Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): **9 godzin przy jasności 100 lumenów**

Czas działania akumulatora (wskaźnik): **5 godzin przy jasności 250 lumenów**

Rodzaj baterii/akumulatora: **Akumulator litowy**

Typ przewodu ładowarki: **USB typu C**

Rodzaj wtyczki: **Wtyczka UE**

Napięcie: **3,7 V**

Moc: **5 W**

Kąt rozsyłu: **100 stopni**

Kąt rozsyłu (wskaźnik): **15 stopni**

Temperatura barwowa: **6000K**

Możliwość pracy bez użycia rąk:

- **Obrotowy haczyk, silny magnes**
- **Inteligentny uchwyt**

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): **IK07**

Stopień ochrony przed penetracją (IP): **IP65**

Magnes: **Uchwyt magnetyczny**

Materiały i wykończenie: **Wytrzymałe tworzywo ABS**

Temperatura eksploatacji: **Od -10°C do 40°C**

Odporność na: **Smar, olej, rozpuszczalniki warsztatowe**

Technologia: **COB LED**

Wykrywacz nieszczelności UV: **Nie**