

Link do produktu: <https://basic.com.pl/philips-led-lampa-pod-maske-xperion6000-bonnet-p-570.html>



PHILIPS LED LAMPA POD MASKĘ XPERION6000 BONNET

Cena	489,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	X60BONNX1
Producent	Philips

Opis produktu

PHILIPS LED LAMPA WARSZTATOWA POD MASKĘ XPERION 6000 UNDER BONNET

Wysuwana, wysokiej jakości lampa LED pod maskę

Lampa LED **Philips Xperion 6000** pod maskę oferuje płynnie przyciemnianą wiązkę światła o mocy do **1200 lumenów**, możliwość obrotu o **360°** oraz teleskopowe mocowanie wysuwane do 2,08 metra po obu stronach, idealne do pracy przy samochodach osobowych, dostawczych i ciężarowych.

- Duża moc świetlna
- 1200 lm, kąt wiązki 110°
- Czujnik obecności
- Rozsuwa się do 2,08 metra

Teleskopowe, wysuwane zaczepy mocujące

Lampa **Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED** jest wyposażona w dwa zintegrowane teleskopowe zaczepy, które można wysuwać po obu stronach i obracać o 360°. Haki mają szersze otwory i są pokryte miękką gumą, dzięki czemu można je łatwo przymocować do maski samochodu, nie rysując lakieru. Dzięki zaczepowi o długości od 1,10 do 2,08 metra nasza lampa **Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED** może być używana w wielu miejscach. Niezależnie od tego, czy znajduje się pod maską, dachem czy na tylnej klapie samochodu osobowego, dostawczego czy ciężarowego, lampa ta jest wystarczająco wszechstronna.

Przesuwany moduł świetlny

Unikalna konstrukcja lampy **Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED** umożliwia przesuwanie modułu oświetleniowego wzdłuż zaczepów mocujących do miejsca, które ma zostać oświetlone. Nie ma potrzeby zmiany kąta ustawienia lampy podczas zmiany pozycji modułu.

Płynne ściemnianie światła

Lampa **Philips Xperion 6000 Under bonnet LED** zapewnia mocne światło o mocy 1200 lumenów, które pomoże Ci dostrzec nawet najmniejsze szczegóły. Obracając pokrętło, możesz dowolnie regulować natężenie światła, aby dostosować je do otoczenia lub oszczędzić baterię.

Czujnik obecności oszczędzający akumulator

Lampa **Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED** jest wyposażona w czujnik obecności, który wykrywa aktywność człowieka w promieniu 2,5 metra. Dzięki temu lampa wyłącza się automatycznie po 5 minutach, gdy nie jest używana. Włącza się ponownie po wykryciu obecności, oszczędzając akumulator i umożliwiając bezdotykową obsługę.

Wydajny akumulator

Wydajny akumulator o pojemności **5200 mAh** zastosowany w lampie **Philips Xperion 6000 Under-Bonnet LED** zapewnia trzy godziny ciągłej pracy w trybie wzmocnionym i do 20 godzin w trybie eko. Zobacz, kiedy akumulator wymaga naładowania. Lampa ma wskaźnik stanu naładowania akumulatora, który pokazuje, ile czasu pozostało do końca pracy. Nigdy więcej lampa nie zgaśnie w trakcie pracy. Wskaźnik pokazuje też czas pozostały do pełnego naładowania akumulatora.

Wytrzymałość, ochrona przed wodą i pyłem

Zgodna z międzynarodową normą odporności na uderzenia **IK07**, wytrzymała aluminiowa obudowa lampy Philips LED pod maskę została zaprojektowana z myślą o trudnych warunkach pracy. Ma klasę szczelności **IP54**, co zapewnia odporność na zachlapanie i pył. Nasza lampa, zbudowana zgodnie z rygorystycznymi normami produkcyjnymi z zastosowaniem wielu procesów uszczelniania, jest odporna na zachlapanie wodą i zabezpieczona przed pyłem.

Możliwość pracy bez użycia rąk: **Czujnik obecności**

Haczyk: **Obrotowy, wysuwany z dwóch stron**

Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): **IK07**

Magnes: **Nie**

Materiały i wykończenie: **Aluminium**

Liczba diod LED: **32**

Temperatura eksploatacji: **Od -10°C do 40°C**

Seria: **Xperion 6000**

Technologia: **LED**

Stopień ochrony przed penetracją (IP): **IP65**

Odporność na: **Smar, olej, rozpuszczalniki warsztatowe**

Kąt rozsyłu: **110 stopni**

Temperatura barwowa: **5800 K**

Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny): **120 lumenów**

Moc strumienia świetlnego (tryb wzmocniony): **1200 lumenów**

Napięcie: **3,7 V**

Źródło zasilania: **Akumulator**

Pojemność baterii/akumulatora: **5200 mAh**

Czas działania akumulatora (tryb wzmocniony): **Do 3 godzin**

Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): **Do 20 godzin**

Rodzaj baterii/akumulatora: **Akumulator litowy**

Rodzaj wtyczki: **Zasilacz 5 V 2 A**

Typ przewodu ładowarki: **USB typu C**

Czas ładowania akumulatora: **Do 3,5 godz.**